



**Štátny veterinárny a potravinový ústav**  
**Veterinárny a potravinový ústav v Bratislave**  
**Skúšobné laboratórium**

Botanická 15, 842 52 Bratislava  
tel.: +421 2 38108 211, fax: 02 65427461, e-mail: svuba@svuba.sk



A / N - akreditované / neakreditované skúšky

**Protokol o skúške**

**Číslo protokolu : 9536/2024**

Strana 1 / 2

**Príjem vzorky : 4958**

**Číslo vzorky : 12338/2024**

Šarža:

Počet vzoriek : 1

Názov vzorky:

**Kvetový med**

Odber z celk.objemu : 1121 kg

Množstvo : 600 g

Počet : 1

Hmotnosť :

Dátum prijmu : 6.8.2024

**Kód vzorky:**

Číslo žiadanky : neuvedené

**MEDÁREŇ s.r.o.**

**Piesočná 35**

**821 04 Bratislava**

IČO : 44219482

DIČ :

IČ DPH : SK2022635208

Teplota pri odbere v °C : neuvedená

Teplota pri prijme v °C : neuvedená

Číselník výrobkov ŠVPS SR : EA0101

Určenie : Tuzemský trh (neúr.vz.)

Dátum odberu : 6.8.2024

Vzorku odobral : Majiteľ

Výrobca / PD : MEDÁREŇ s.r.o., Piesočná 35, 821 04 Bratislava

Dovozca : neudaný

Miesto odberu : MEDÁREŇ s.r.o., Piesočná 35, 821 04 Bratislava

Hon :

Označenie výrobnej dávky: Rok produkcie: 2024, lokalita: Zlaté Moravce

Dátum výroby:

Krajina pôvodu: Slovenská republika

Dátum spotreby :

Vzorku prijal : Cabadajová Mária

Miesto výkonu laboratórnych činností: Botanická 15, 842 52 Bratislava

**Skúšky:**

Mikrobiologické skúšky

**Mikrobiologické skúšky**

Kontrolované znaky	EU	Hodnota	Limit	!	LOQ	Jednotka	U	Metóda	Akr.
Minimálna inhibičná koncentrácia		4,5	-			%		mikrodilučný test	A

U - rozšírená kombinovaná neistota v %, koeficient rozšírenia k=2

LOQ - medza stanovenia, Akkr. : N = použitá neakreditovaná metóda, A - použitá akreditovaná metóda.

**ZÁVER VYŠETRENIA:**

**Minimálna inhibičná koncentrácia testovanej vzorky medu voči Staphylococcus aureus CCM4223 je 4,5 %.**

**Antibakteriálna aktivita je vyjadrená ako minimálna inhibičná koncentrácia (MIC) voči baktérii. MIC je najnižšia koncentrácia medu, ktorá ešte dokáže inhibovať rast baktérii. Čím je hodnota nižšia, tým je daný med antibakteriálne účinnejší.**



**Štátny veterinárny a potravinový ústav**  
**Veterinárny a potravinový ústav v Bratislave**  
**Skúšobné laboratórium**

Botanická 15, 842 52 Bratislava  
tel.: +421 2 38108 211, fax: 02 65427461, e-mail: svuba@svuba.sk



A / N - akreditované / neakreditované skúšky

**Protokol o skúške**

**Číslo protokolu : 9536/2024**

Strana 2 / 2

**Upozornenie :**

Výsledky sa vzťahujú ku vzorke tak, ako bola prijatá. Skúšobné laboratórium nepreberá zodpovednosť za informácie dodané zákazníkom. Prehlasujeme, že výsledky skúšok sa týkajú iba predmetu skúšky a nenahrádzajú rozhodnutia orgánov štátneho odborného dozoru. Tento protokol môže byť reprodukováný celý a len so súhlasom skúšobného laboratória. Meradlá a meracie zariadenia použité na skúšky boli kalibrované alebo overené v zmysle platných metrologických predpisov.

**Odobraté v zmysle :** - Neuvedené

**Výsledok vyšetrenia bol zaslaný :**

1x MEDÁREŇ s.r.o., Piesočná 35, 821 04 Bratislava  
1x archív

**Cena za skúšku :** 60,00 EUR

**Dátum ukončenia skúšok a vystavenia protokolu :** V Bratislave, dňa 9.8.2024

**Protokol schválil:**

**Celkový počet strán :** 2

ŠTÁTNY VETERINÁRNY  
A POTRAVINOVÝ ÚSTAV  
JÁROŠKOVÁ 15/168, 026 01 DOĽNÉ KUBÉ  
VETERINÁRNY A POTRAVINOVÝ  
ÚSTAV V BRATISLAVE  
BOTANICKÁ 15, 842 52 BRATISLAVA

  
MVDr. Strišková Katarína, PhD.  
vedúci Skúšobného laboratória